

Cota = 4.50
Piso
Escala: 1:150

Eixo 1/50 e Subcota = 4.50 m			
Elemento	Formas (m²)	Volume (m³)	Barras (kg)
Pilar / Tarifa	1.23	0.19	8.2
Viga Baldrame	19.21		
Pilar / Pilar Arranque	175.86	11.74	1,171.1
Viga	28.17	2.73	164.1
Laje Maciça	45.53	5.12	1,276.3



Cota = 4.50
Piso
Escala: 1:150

Eixo 1/50 e Subcota = 4.50 m			
Elemento	Formas (m²)	Volume (m³)	Barras (kg)
Pilar / Tarifa	1.23	0.19	8.2
Pilar / Pilar Arranque	175.86	11.74	1,171.1
Viga	28.17	2.73	164.1
Laje Maciça	45.53	5.12	1,276.3

REVISÃO N.º :	DATA :	AUTOR :	ANOTAÇÕES :

FORMATO A0 - INTERNO: 1138 x 820 mm.
EXTERNO: 1188 x 840 mm.

TABELA DE CONCRETO

ESTACAS	30 MPA
FUNDAÇÃO	30 MPA
PILARES	30 MPA
VIGAS	30 MPA
LAJES	

LEGENDA PILARES

PILAR QUE NASCE PILAR QUE MORRE PILAR QUE CONTINUA

Recobrimentos e espaçamentos entre pilares e vigas.



NOTAS: A EXECUÇÃO DAS ESTRUTURAS DEVERÃO SEGUIR NBR 14931:2003

- CONFERIR TRAÇO DO CONCRETO
- CONFERIR FCK DO CONCRETO
- NÃO CONCRETAR SEM A PRESENÇA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO
- PREVER FUROS E PASSAGENS EM LAJES E VIGAS
- CONSULTAR PROJETO DE HIDRÁULICA E ELÉTRICA
- CONSULTAR PROJETO DE ARQUITETURA P/ COTAS E CURAS
- CONFERIR MEDIDAS NA OBRA (CURAS E CHANFROS)
- QUALQUER MODIFICAÇÃO DEVE SER AUTORIZADA POR ESCRITO
- CURAR AS PEÇAS DE CONCRETO ARMADO
- USAR ESPAÇADORES DE PLÁSTICO OU CONCRETO
- SOLICITAR CORPOS DE PROVA ADICIONAIS Nº 10
- RELAÇÃO AGUA/CIMENTO EM MASSA = MENOR OU IGUAL À 0,55

AMPLITUDE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
RUA FRANCISCO DE SOUZA, 31, BAIRRO BELA VISTA, CEP 13.460-000 - NOVA ODESSA - SP
contato@amplitudeeng.com.br

FOLHA :
02/14

AMPLITUDE
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

TÍTULO: PROJETO ESTRUTURAL - FORMAS

RESP. TÉCNICO: JOCIMAR JOAQUIM PEREIRA CREA: 5061159276

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PROESSO DE FABRICAÇÃO DE COMPOSTO ORGÂNICO A PARTIR DO LODO DE ESGOTO GERADO PELA ETE QUILOMBO

PROPRIETÁRIO: CODEN - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA

ENDEREÇO: MUNICIPIO DE NOVA ODESSA - SP

ESCALA: INDICADA ART: 28027230171941764 DATA: 15/05/2017